

〈員山鄉深溝國民小學〉

校園災害防救計畫

【本文】

本文共印製__4__份

持有人如下

指 揮 官 ： 林機勝

發 言 人 ： 謝銘崙

防 災 業 務 負 責 人 1 ： 毛念祖

防 災 業 務 負 責 人 2 ： 王雅綾

防 災 避 難 箱 ： 大辦公室

中華民國 115 年 3 月 18 日

修訂歷程

版本	修訂日期	防災業務核章	校長核章	防災工作會報日期
1	110.3.30	教師兼總務主任 毛念祖	校長洪秀芬	110.3.30
2	110.8.1	教師兼總務主任 毛念祖	校長洪秀芬	110.8.25
3	111.3.2	教師兼總務主任 毛念祖	校長洪秀芬	111.3.7
4	111.4.20	教師兼總務主任 毛念祖	校長洪秀芬	111.4.27
5	111.8.26	教師兼總務主任 毛念祖	校長洪秀芬	111.9.1
6	112.2.18	教師兼總務主任 毛念祖	校長洪秀芬	112.2.20
7	113.2.27	教師兼總務主任 毛念祖	校長洪秀芬	113.3.7
8	114.3.12	教師兼總務主任 毛念祖	校長洪秀芬	114.3.18
9	115.3.18	教師兼總務主任 毛念祖	校長林機勝	115.3.20
10				

- 註：1. 每2年至少修訂1次，本文部分文件如有變動，應修訂抽換，並於本表註記。
2. 涉及計畫本文修改，應由校長召開防災工作會報，向全體教職員工說明修改內容，並於本表註記會報日期。無涉計畫修改之例行性防災工作會報，不須於本表中填寫。

目錄

目錄.....	I
圖目錄.....	II
表目錄.....	III
第 1 篇 前言.....	1-1
1.1 依據.....	1-1
1.2 目的.....	1-1
1.3 架構.....	1-1
第 2 篇 學校概況.....	2-1
2.1 校園基本資料.....	2-1
2.2 校園周邊環境及土地使用狀況.....	2-1
2.3 校園平面配置.....	2-1
2.4 校園建築物資料.....	2-3
2.5 校園潛在災害評估及分析.....	2-14
2.6 校園災害防救組織.....	2-20
第 3 篇 減災整備階段.....	3-1
3.1 編列校園災害防救經費.....	3-1
3.2 校園安全準備工作.....	3-1
3.2.1 校園環境安全自主調查、鑑定與改善.....	3-1
3.2.2 校園防災地圖.....	3-2
3.2.3 「災時約定通訊方式(通訊軟體、社群媒體或簡訊)」.....	3-4
3.3 應變器材及支援單位.....	3-4
3.3.1 災害應變器材整備.....	3-4
3.3.2 支援單位聯絡清冊.....	3-4
3.4 校園災害防救教育訓練.....	3-4
3.5 校園災害防救演練.....	3-4
第 4 篇 應變階段.....	4-1
4.1 校園災害應變流程.....	4-1
4.2 災害通報.....	4-7
第 5 篇 復原重建階段.....	5-1
5.1 受災師生心靈輔導.....	5-1
5.2 學校環境衛生及設施設備維護與修繕.....	5-3
5.3 學生復課計畫、補課計畫.....	5-3
5.4 供水與供電等緊急處理.....	5-4

圖目錄

圖 1.1	校園災害防救計畫架構圖	1-1
圖 2.1	校園周邊道路圖	2-2
圖 2.2	校園平面配置圖	2-3
圖 2.3	校園潛在災害評估及分析流程圖	2-14
圖 2.4.1	地震災害潛勢圖	2-18
圖 2.4.2	淹水災害潛勢圖	2-18
圖 2.5	校園災害防救組織架構	2-21
圖 3.1	減災整備工作架構圖	3-1
圖 3.2	校園環境安全自主調查流程圖	3-2
圖 3.3	校園防災地圖	3-3
圖 4.1	校園災害應變流程圖	4-1
圖 4.2	災害通報流程圖	4-7

表目錄

表 2.1	學校基本資料表.....	2-2
表 2.2	建築物現況資料表.....	2-4
表 2.3	實驗室（含職業類科教室）現況資料表	2-12
表 2.4	災害防救參考資訊.....	2-15
表 2.5	近 5 年校園災害事件紀錄表	2-19
表 2.6	平時減災整備工作分配表	2-22
表 2.7.2	緊急應變任務分工表.....	2-23
表 3.1	災害應變器材檢核表.....	3-5
表 3.2	支援單位聯絡清冊.....	3-8
表 4.1	校園災害應變流程說明及原則	4-2
表 4.2	災害通報重點紀錄.....	4-8
表 5.1	心靈輔導資源表.....	5-2

第1篇 前言

1.1 依據

- 一、《教育部主管各級學校及所屬機構災害防救要點》
- 二、《校園安全及災害事件通報作業要點》
- 三、《消防法》
- 四、《消防法施行細則》

1.2 目的

依據前項法令、要點及規範擬定「校園災害防救計畫」(以下簡稱本計畫)。本計畫從「災害管理」減災、整備、應變及復原重建等 4 階段，建構校園災害防救體系，釐清各階段所須辦理之工作內容(含所需表單)及專責人員/單位之聯繫方式，預期透過一致性的應變架構、專責化的災害管理、整合性的專業合作，妥善運用和靈活調度資源/支援，確保面臨不同災害時，各項緊急應變程序得以順利運作，提升全體教職員工生之防災知識、技能及態度，保障教職員工生之生命安全，減輕災害造成的衝擊和損失。

1.3 架構

本計畫分為「本文」及「附件」2 部分〔圖 1.1〕。

「本文」包含學校基本資訊與災害管理各階段之原則性工作內容，以簡要文字搭配表格與流程圖呈現，以利現場實際操作。平時有助教職員工進行減災整備相關事務，災時可快速提供應變所需資訊。

「附件」除了針對各類災害應變內容進行說明外，另提供本文中及應變中使用之空白表單，學校可直接複印填寫抽換，並彙整學校相關紀錄、掃描檔等重要文件。



圖 1.1 校園災害防救計畫架構圖

第2篇 學校概況

2.1 校園基本資料

為確保全體教職員工迅速掌握學校基本資料，平時應定期檢查、更新校園基本資料〔表 2.1〕，確實掌握防災業務人員聯絡方式，以利災時各司其職，迅速應變與決策。

2.2 校園周邊環境及土地使用狀況

校園周邊道路圖〔圖 2.1〕，用以了解校園周邊環境、相對位置及土地使用狀況，以便於掌握周邊環境，並了解周邊設施於災害情境下可能危及學校的各種狀況。災時得以依據校園出入口及鄰外道路，執行相關應變作為。

2.3 校園平面配置

校園平面配置圖〔圖 2.2〕，平時彙整校園空間配置資訊，災時得以依據校園出入口及鄰外道路，判讀圖資及相對位置，以利執行相關應變作為。

表 2.1 學校基本資料表

學校全銜（分校/分班）		宜蘭縣員山鄉深溝國民小學			
地 址		宜蘭縣員山鄉深溝村惠民路 266 號			
人 員 資 料		姓 名	職 稱	手 機	電 子 信 箱
校 長		林機勝	校 長	09118 [REDACTED]	wellin [REDACTED]@ilc.edu.tw
防 災 業 務 負 責 人 1		毛念祖	總務主任	09396 [REDACTED]	mau8 [REDACTED]7@gmail.com
防 災 業 務 負 責 人 2		王雅綾	學務組長	09216 [REDACTED]	yalin [REDACTED]5@gmail.com
班 級 數	共 8 班 ■含附設幼兒園 2 班 ■含分散式資源班 1 班 □含集中式特教班__班		教 職 員 工 人 數 （ 在 校 人 數 最 大 值 ）		20
			學 生 人 數	一 般 學 生	132
				身 心 障 礙 學 生	0
志 工 人 數	17		交 通 車 數 量	自 有	0
住 宿 管 理 員 人 數	0			外 包 廠 商	0
本校相對位置圖					



圖 2.1 校園周邊道路圖
(瀏覽日期：115 年 2 月 13 日)




圖 2.2 校園平面配置圖




2.4 校園建築物資料

校園建築物資料包含校園內各棟建築、廚房或實驗室（含職業類科教室，如家政教室）資訊和陳設，每棟建築物、每間廚房及實驗室（含職業類科教室）皆有 1 份資料表，平面配置圖包含各空間名稱、走廊、樓梯等空間狀況為原則，並標註火警受信總機、滅火器、室內消防栓、緩降機等位置，得視學校需求選填實驗室（含職業類科教室）現況資料表。校園建築物共有 3 棟〔表 2.2〕；廚房共有 0 間；實驗室（含職業類科教室）共有 1 間〔表 2.3〕。

表 2.2 建築物現況資料表

建築物名稱		朝陽樓		總棟數—編號		3—1	
基本資料	填表日期	1 1 5 年 2 月 1 3 日		填表人		毛念祖	
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：_____		建造年代		民國 93 年	
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：校史室		地面樓層數		3 樓	
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____		地下樓層數		0 樓	
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：115 年 2 月 13 日					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：____年____月____日（驗收合格日）					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：_____					
	平時用途 （可複選）	☒ 教室 ☒ 辦公室 ☐ 會議室 ☒ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☒ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☒ 專科教室，類別：英語、自然、電腦、美勞 ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☒ 實驗室 ☐ 其他：_____					
	避難設施或設備 （可複選）	☐ 救援平臺（____個） ☐ 救助袋（____個） ☐ 緩降機（____具） ☐ 避難滑梯（____座） ☒ 免電力自走式避難梯（____座） ☒ 無障礙斜坡道（____座） ☐ 其他：_____					
	空間總數	12 間	一般廁所	8 間	樓梯總數	2 座	
容納人數	60 人	無障礙廁所	3 間	電梯總數	1 座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱/牆位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱 ☐ 走廊外側無牆 ☒ 走廊外側有牆			

建築物名稱		朝陽樓	總棟數－編號	3－1
	與鄰棟間距 (公分)	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上		
	備註			
照片	正面			
	側面			


建築物名稱		朝陽樓	總棟數－編號	3－1
平面配置圖	一樓			
	二樓			
	三樓			

建築物名稱		勤學樓		總棟數—編號		3—2	
基本資料	填表日期	115年2月13日		填表人	毛念祖		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：_____		建造年代	民國89年		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：校史室		地面樓層數	3樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____		地下樓層數	0樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：115年2月13日					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：____年____月____日（驗收合格日）					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：_____					
	平時用途 （可複選）	☒ 教室 ☐ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☒ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☒ 專科教室，類別：音樂 ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☐ 其他：_____					
	避難設施或設備 （可複選）	☐ 救援平臺（____個） ☐ 救助袋（____個） ☒ 緩降機（3具） ☐ 避難滑梯（____座） ☐ 免電力自走式避難梯（____座） ☒ 無障礙斜坡道（____座） ☐ 其他：_____					
	空間總數	12間	一般廁所	7間	樓梯總數	2座	
容納人數	80人	無障礙廁所	2間	電梯總數	0座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱/牆位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱 ☐ 走廊外側無牆 ☒ 走廊外側有牆			

建築物名稱		勤學樓	總棟數－編號	3－2
	與鄰棟間距 (公分)	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上		
	備註			
照片	正面			
	側面			

建築物名稱		勤學樓			總棟數－編號		3－2																											
平面配置圖	一樓	<table border="1"> <tr> <td>樓梯</td> <td>交通安全室</td> <td>廁所</td> <td>4 忠</td> <td>廁所</td> <td>資源班</td> <td>1 忠</td> <td>廁所</td> <td>2 忠</td> </tr> <tr> <td colspan="9">走 廊</td> </tr> <tr> <td>幼稚園</td> <td></td> <td>樓梯</td> <td colspan="4"></td> <td>樓梯</td> </tr> </table>							樓梯	交通安全室	廁所	4 忠	廁所	資源班	1 忠	廁所	2 忠	走 廊									幼稚園		樓梯					樓梯
	樓梯	交通安全室	廁所	4 忠	廁所	資源班	1 忠	廁所	2 忠																									
	走 廊																																	
幼稚園		樓梯					樓梯																											
二樓	<table border="1"> <tr> <td>樓梯</td> <td>桌球室</td> <td>廁所</td> <td>5 忠</td> <td>廁所</td> <td>音樂教室</td> <td>6 忠</td> <td>廁所</td> <td>3 忠</td> </tr> <tr> <td colspan="9">走 廊</td> </tr> <tr> <td>儲藏室</td> <td></td> <td>樓梯</td> <td colspan="4"></td> <td>樓梯</td> </tr> </table>							樓梯	桌球室	廁所	5 忠	廁所	音樂教室	6 忠	廁所	3 忠	走 廊									儲藏室		樓梯					樓梯	
樓梯	桌球室	廁所	5 忠	廁所	音樂教室	6 忠	廁所	3 忠																										
走 廊																																		
儲藏室		樓梯					樓梯																											
三樓	<table border="1"> <tr> <td colspan="6">圖書室</td> <td colspan="2">廁所</td> </tr> <tr> <td colspan="8">走 廊</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2">樓梯</td> </tr> </table>							圖書室						廁所		走 廊														樓梯				
圖書室						廁所																												
走 廊																																		
						樓梯																												

建築物名稱		健心館		總棟數—編號		3—3	
基本資料	填表日期	115年2月13日		填表人	毛念祖		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：_____		建造年代	民國93年		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：校史室		地面樓層數	3樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____		地下樓層數	0樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：115年2月13日					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：____年____月____日（驗收合格日）					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：_____					
	平時用途（可複選）	☐ 教室 ☐ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☐ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☒ 室內活動室 ☒ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☐ 專科教室，類別：_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☐ 其他：_____					
	避難設施或設備（可複選）	☐ 救援平臺（____個） ☐ 救助袋（____個） ☐ 緩降機（____具） ☐ 避難滑梯（____座） ☐ 免電力自走式避難梯（____座） ☐ 無障礙斜坡道（____座） ☐ 其他：_____					
	空間總數	1間	一般廁所	2間	樓梯總數	0座	
	容納人數	100人	無障礙廁所	1間	電梯總數	0座	
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱/牆位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱 ☒ 走廊外側無牆 ☐ 走廊外側有牆			
	與鄰棟間距（公分）	☐ 小於7公分乘上樓層數 ☒ 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上					

建築物名稱		健心館	總棟數－編號	3－3
	備註			
照片	正面			
	側面			
平面配置圖	一樓			

註：學校依現況自行調整建築物棟數及樓層，並複製新增表格使用。

表 2.3 實驗室（含職業類科教室）現況資料表

名 稱	自然科專科教室	總間數－編號	1－1
大樓名稱	朝陽樓	樓 層	3
填 表 日 期	1 1 5 年 2 月 1 3 日	填 表 人	毛念祖
用 途	自然科教學	面積（平方公尺）	56
管 理 人	謝 O 崑	手 機	0952162095
代 理 人	林 X 呈	手 機	0918286641
電 力 負 荷	220V _____ A，110V25A，其他：_____（填列用電量高者）		
通 風 設 備	☒ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他：_____		
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他：_____		
消 防 系 統	☒ 滅火器：乾粉 10P*2（型式、數量） ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他：_____		
防 護 具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具：_____		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	☐ 否 ☒ 是，放置地點：_____		
是否產生廢液或有害廢棄物？	☒ 否 ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	☐ 否 ☐ 是 ☒ 不適用		
是否具尖銳器具？	☒ 否 ☐ 是		
是否有獨立電源總開關？	☐ 否 ☒ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	☐ 否 ☒ 是		
是否有設緊急照明燈？	☐ 否 ☒ 是		

名 稱	自然科專科教室	總 間 數 — 編 號	1—1
大 樓 名 稱	朝陽樓	樓 層	3

照 片




平 面 圖



註：1. 得視需求選填，若無實驗室（含職業類科教室），則刪除此表格。
2. 職業類科教室得視需求更改表格內容。

2.5 校園潛在災害評估及分析

藉由校園潛在災害評估及分析流程〔圖 2.3〕，辨識學校及鄰近地區可能發生的各種潛在災害類別。



透過查詢各單位災害防救參考資訊〔表 2.4〕，套疊學校位址與各類災害潛勢圖資〔圖 2.4〕（運用「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→GIS 圖臺」），確實得出學校位於_2_類災害潛勢範圍內，含地震、淹水等。

學校應彙整近 5 年年校園災害事件〔表 2.5〕，並進行校園環境安全檢查，得視需要邀請專家、專業技師或專業技術輔導團等實地勘查，以預先防範，減少人員傷亡和財物損失；亦可作為平時教職員工生災害防救教育訓練重點、兵棋推演議題及防災演練驗證項目，尤應於災時特別留意可能會發生的狀況。

表 2.4 災害防救參考資訊

單位	名稱	網址	說明
教育部	教育部防災教育資訊網	https://disaster.moe.edu.tw/	提供「最新消息」、「計畫簡介」、「教學資源」、「年度活動」、「特色防災校園」等內容。並作為學校推動校園防災電子歷程之平臺，於登入後在「防災校園專區」查詢災害潛勢、編撰校園災害防救計畫等。
內政部 消防署	全民防災 e 點通	https://bear.emic.gov.tw/MY/#/	提供個人化防災警示及應變資訊，隨時了解切身相關之災害資訊及防災準備知識
行政院 核能安全委員會	行政院核能安全委員會	https://www.nusc.gov.tw/	提供「施政與法規」、「核能管制」、「輻射防護」、「緊急應變」及「防疫資訊專區」等內容。透過相關公開資訊，了解輻射防護與緊急應變。
行政院 環境部	空氣品質監測網	https://airtw.moenv.gov.tw/	提供「空品監測」、「任務監測」、「空品預報」、「作業規範」及「空品科普」等內容。透過相關空氣品質監測資訊，了解全國空氣品質狀況。
	化學物質管理署	https://www.cha.gov.tw/mp-1.html	提供「食安源頭管理」、「教育宣導」、「法規專區」、「公開資訊」及「主題專區」等內容。透過相關重要數據，了解生活中被列管、合格及合法等資訊。
行政院 農業部農村發展及 水土保持署	土石流及大規模崩塌防災資訊網	http://246.ardswc.gov.tw/	提供「防災監測」、「土石流資訊」、「大規模崩塌資訊」、「防災應用」、「防災成果」及「下載與服務」等內容。透過相關監測資訊，即時掌握土石流警戒資訊。
經濟部水利署	經濟部水利署防災資訊服務網	http://fhy.wra.gov.tw/	提供「防災快訊」、「警戒資訊」、「監控資訊」、「防汛整備」、及「便民服務」等內容。透過相關監測資訊，即時掌握防汛資訊。
經濟部地質調查及礦	經濟部地質調查及礦業管理	https://www.gsmma.gov.tw/	提供「便民服務」、「政策計畫」、「地質資訊」、「新

單位	名稱	網址	說明
業管理中心	中心		聞/活動」、「地質法專區」及「常見問答」等內容。根據相關地質資訊，了解活動斷層、土壤液化、地質資源、山崩災害等內容。
衛生福利部 疾病管制署	衛生福利部疾病管制署	http://www.cdc.gov.tw/	提供「傳染病與防疫專題」、「預防接種」及「國際旅遊與健康」等內容。根據相關統計數據，了解國內外傳染病資訊。
行政法人 國家災害防救 科技中心	行政法人 國家災害防救科技中心	https://www.ncdr.nat.gov.tw/	建置相關資訊整合平臺，提供「科技研發」、「推廣應用」、「國際交流」、「資訊服務」及「相關網站」等內容。
	災害情資網	http://eocdss.ncdr.nat.gov.tw/	可依縣市、鄉鎮市區查詢「本日情勢（即時）」、「災害潛勢地圖」、「颱風情資」、「地震情資」、「豪大雨情資」、「民生資訊」、「海象洋面」、「乾旱情勢」及「寒害情勢」等內容。
	防災易起來	https://easy2do.ncdr.nat.gov.tw/	介紹防災作法和防災經驗，依循步驟及範例，逐步備妥防災工作文件，針對特殊需求人員打造一個具減災、抗災能力的機構。
	全球災害事件簿	https://den.ncdr.nat.gov.tw/	蒐整 1958 年至迄今之天然災害事件，可依「事件（災害類型）」或「地區（國家）」查詢歷史災害紀錄，從災害中學習經驗，減少損失。
	3D 災害潛勢地圖	https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/	可依地址或座標查詢「淹水潛勢」、「土石流、山崩」、「斷層與土壤液化」、「海嘯溢淹及海岸災害」等潛勢資料，利用圖層套疊，了解所在位置之災害潛勢。
	氣候變遷災害風險調適平臺	https://dra.ncdr.nat.gov.tw/	提供「最新消息」、「災害與氣候」、「災害風險介紹」、

單位	名稱	網址	說明
			「災害領域調適」、「風險圖展示」及「出版品」等內容。了解各種災害風險及災害成因，建立正確認知。
	民生示警公開資料平臺	https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/	提供「查詢示警」、「資料下載」、「開發專區」及「示警應用」等內容。可查看全臺各地即時災害示警資訊。
	TCCIP 氣候變遷整合服務平臺	https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/	提供「資料服務」、「調適百寶箱」及「知識服務」等內容。經由氣候變遷相關科學數據，進行氣候變遷風險評估，以及帶來的影響。
	天氣與氣候監測網	https://watch.ncdr.nat.gov.tw/watch_home	提供「天氣監測」、「氣象模式」、「颱洪風雨」、「氣候監測」、「災害預警」及「災害模式」等內容。
	防災社區網站	https://community.ncdr.nat.gov.tw/	提供「認識防災社區」、「推動祕笈」、「社區故事」、「推動成果」及「影音出版品」等內容。主要了解全臺各地防災社區推動成果。
	災害防救資料服務平臺	https://datahub.ncdr.nat.gov.tw/	提供「資料目錄」及「系統公告」等內容。了解相關災害資料、位置或觀測資訊。

(瀏覽日期：115 年 2 月 13 日)




圖 2.4.1 地震災害潛勢圖
(瀏覽日期：115 年 2 月 13 日)




圖 2.4.2 淹水災害潛勢圖
(瀏覽日期：115 年 2 月 13 日)

表 2.5 近 5 年校園災害事件紀錄表

編號	發生時間	類型	地點	災害規模及簡述	人員傷亡	財務/設備損失	災情處理情形
1	112 年 8 月 31 日	蘇拉 颱風		無災損	無	無	無 需 處 理
2	112 年 9 月 05 日	海葵 颱風		無災損	無	無	無 需 處 理
3	112 年 10 月 06 日	小天 颱風		無災損	無	無	無 需 處 理
4	113 年 4 月 03 日	0403 地震	儲藏室	牆壁磁磚剝落	0 死 0 傷	磁磚修補 9600 元	縣 府 補 助 1 個 月 內 處 理 完 畢
5	113 年 7 月 26 日	凱米 颱風		無災損	無	無	無 需 處 理
6	113 年 10 月 04 日	山陀 兒 颱 風		無災損	無	無	無 需 處 理
7	113 年 11 月 01 日	康芮 颱風	校園周 邊、戶 外籃球 場旁及 校長室 等	樹木全倒 3 棵、 屋頂平板瓦損壞 15 片、電梯門感 應元件損壞	0 死 0 傷	樹木傾倒扶正 清運 20000 元、 平 板 瓦 修 補 25000 元、電梯 感應元件 15000 元	樹 木 傾 倒 扶 正 清 運 、 平 板 瓦 修 補 、 電 梯 感 應 元 件 更 換
	114 年 7 月 06 日	丹娜 絲 颱 風		無災損	無	無	無 需 處 理

編號	發生時間	類型	地點	災害規模及簡述	人員傷亡	財務/設備損失	災情處理情形
	114 年 7 月 21 日	薇 帕 颱風		無災損	無	無	無 需 處 理
	114 年 7 月 30 日	0728 豪雨		無災損	無	無	無 需 處 理
	114 年 8 月 18 日	楊 柳 颱風		無災損	無	無	無 需 處 理
	114 年 9 月 23 日	樺 加 沙 颱 風		無災損	無	無	無 需 處 理




2.6 114 年 11 月 132-192-202-192-202-校園災害防救組織

為使全體教職員工相互合作、共同推動災害防救相關作業，規劃災害防救相關事宜，落實平時減災整備、災時應變及災後復原等災害防救工作，學校應規劃校園災害防救組織〔圖 2.5〕。此一組織分為「平時階段」和「應變階段」。

「平時階段」由校長負責督導學校各處室依其業務職掌及權責，於平時進行減災整備工作，並妥善規劃減災整備工作分配〔表 2.6〕，擬定負責單位和協助單位，必要時得尋求專業團隊支援與協助。此外，平時階段亦應規劃緊急應變小組〔表 2.7.2〕，明確列出指揮官、指揮官代理人、發言人及各分組負責人及其代理人等相關資料。

一旦災害發生，校長（或代理人）須判斷是否進入「應變階段」。一旦確認進入應變階段，並啟動緊急應變小組，校長則為指揮官，統籌指揮各分組之緊急應變工作，各分組應克盡其職。若災害發生時，校長正好不在校內或因故無法執行指揮官職務，指揮官代理人應隨即投入緊急應變工作，完整擔負指揮官之職責。各組組長不在學校或無法履行職務者，依排列順位代理組長職務。



註：1. 「緊急應變小組」應整合原有防救災相關編組，括號內表示自衛消防編組。

2. 「緊急應變小組」原則分為5組，得依需求分為3組（搶救組、通報組、避難引導組），或採階段分組。

3. 學校得視實際需求增減組別，惟應同時考量自衛消防編組之需求。

4. 學校得視情況，安排人員於不同階段支援不同組別。

圖 2.5 校園災害防救組織架構

表 2.6 平時減災整備工作分配表

組別/任務	負責單位	協助單位	負責工作
校長	校長室	教導處	➔ 依據校園災害防救計畫內容進行權責分工，交付負責單位執行並監督執行狀況。 ➔ 訂定自評機制，負責確認各項災害防救業務之執行成效。
發言人	教導主任	總務主任	➔ 負責統一對外發言，能對外清楚傳達資訊、澄清誤傳資訊等。
減災整備設備採購	總務處	學務組	➔ 掌握學校所在區域災害特性，進行校園災害潛勢評估，編修學校因應地震、颱洪等學校相關之災害防救計畫，並明訂各災害管理週期工作事項、執行人力。 ➔ 製作校園災害防救圖資，如校園防災地圖等。 ➔ 協助校長每學期至少召開 1 次防災工作會報，汛期或業務執行有需求時得加開。會議應邀集相關單位/人員參與，進行工作規劃、協調分工、管控執行情況與進度、綜整工作成果及檢討。 ➔ 如遇災害發生之虞，應召開緊急會議，確保各項應變作為布署得宜，並於災後檢討改善。
防災教育	學務組	總務處	➔ 規劃學校防災教育課程與教師研習。 ➔ 依據學校防災教育課程規劃內容，推動相關課務實施。 ➔ 掌握學校所在區域環境與災害特性，納入課程。
防災演練	學務組	總務處	➔ 規劃防災演練、防災週系列宣導活動等年度重大工作事項及期程。
預算統籌	會計室	總務處	➔ 針對各項活動經費進行審核、整理，納入學校年度預算編列。 ➔ 各項計畫執行及小組運作所需之會計、事務及採購等行政事務處理。
心理輔導	輔導	教導處	➔ 參考教育部出版《災難（或創傷）後學校諮商與輔導工作參考手冊》規劃災難（或創傷）之介入與合作原則。

表 2.7.2 緊急應變任務分工表

組別	職務	姓名	聯絡電話	原屬單位	代理人	聯絡電話	負責工作
指揮官		林機勝	0911-XXXX-XXXX	校長	毛祖	09396-XXXX-XXXX	1. 負責指揮、督導、協調。 2. 依情況調動各組織間相互支援。
指揮官代理人		毛祖	09396-XXXX-XXXX	總務主任	謝崱	09521-XXXX-XXXX	指揮官因故無法指揮、協調防災任務時，代理之
發言人		謝崱	09521-XXXX-XXXX	教導主任	毛祖	09396-XXXX-XXXX	1. 負責統一對外發言。 2. 通報中心受災情形、目前處置狀況等。
通報組	組長	謝崱	09521-XXXX-XXXX	教導處	王綾	09216-XXXX-XXXX	1. 向消防隊通報，並確認已通報。 2. 聯絡有關人員 3. 於適當時機進行場所內廣播，以避免發生驚慌。 4. 蒐集並紀錄指揮官所有下達應變指令。
	組員	王綾	09216-XXXX-XXXX	教導處	何君	09112-XXXX-XXXX	
		何君	09112-XXXX-XXXX	教導處	謝崱	09521-XXXX-XXXX	
避難引導組	組長	林呈	09182-XXXX-XXXX	總務處	潘萍	09198-XXXX-XXXX	1. 引導避難並清點人數。 2. 掌握全校師生名單。 3. 負責清點於設置的避難點（最近距離的避難點或教室）之全校師生人數。
	組員	潘萍	09198-XXXX-XXXX	教導處	吳琪	09112-XXXX-XXXX	
		吳琪	09112-XXXX-XXXX	教導處	鄭鈴	09285-XXXX-XXXX	
		鄭鈴	09285-XXXX-XXXX	教導處	王巧	09120-XXXX-XXXX	
		王巧	09120-XXXX-XXXX	教導處	黏芬	09196-XXXX-XXXX	
		黏芬	09196-XXXX-XXXX	教導處	謝崱	09521-XXXX-XXXX	
		蘇緹	09200-XXXX-XXXX	教導處	林呈	09182-XXXX-XXXX	
搶救組	組長	李廷	09721-XXXX-XXXX	資源班	廖儀	09213-XXXX-XXXX	1. 受災師生之搶救及搜救。 2. 清除障礙物協助逃生。 3. 行初期滅火。 4. 搶救緊急災害並復原秩序 5. 協助疏散未能及時避難之教職員工生。
	組員	廖儀	09213-XXXX-XXXX	健康中心	方珍	09112-XXXX-XXXX	
		方珍	09112-XXXX-XXXX	主計	李煒	09276-XXXX-XXXX	
		李煒	09276-XXXX-XXXX	總務處	何君	09112-XXXX-XXXX	
		何君	09112-XXXX-XXXX	教導處	李廷	09721-XXXX-XXXX	

第3篇 減災整備階段

「校園災害防救組織」統籌規劃減災整備工作〔圖 3.1〕，全體教職員工生須共同執行。學校需指定校園安全及災害防救通報窗口（如校安中心等，災時應由緊急應變小組之通報組進行通報相關作業）。




圖 3.1 減災整備工作架構圖

3.1 編列校園災害防救經費

校園災害防救組織每年應編列校園災害防救經費，以提升學校整體災害防救量能。

3.2 校園安全準備工作

學校平時應落實校園安全準備工作，包含校園潛在災害評估及分析、校園環境安全自主調查、鑑定與改善、繪製校園防災地圖、設定並宣導「採用通訊軟體、社群媒體或簡訊等方式」等。

3.2.1 校園環境安全自主調查、鑑定與改善

當校園環境安全有疑慮時，先於適當區域範圍設置警戒標誌或警戒線，避免校內教職員工生進入，確保人員安全。學校應於每學期開學前，結合前述校園潛在災害評估及分析，至少進行 1 次校園環境安全維護與評估〔圖 3.2〕，以目視方式簡單調查校內建築物、設施之主要結構是否有龜裂、傾斜等破壞狀況。若有安全疑慮，應立即呈報學校主管單位，並通報主

管機關。同時，針對危險建築物或區域應劃定警戒區、張貼明顯標示加以管制，必要時得聘請專業技師或專業技術輔導團體鑑定與改善，以確保教職員工生安全。

若開學時仍無法有效改善，應周知全校教職員工生，且指派人員不定期巡視該場域。依需要設置監測裝置（如邊坡監測裝置），並安排監控人員，將結果通報相關單位。校園環境安全自主調查檢查結果、監測裝置結果經業務檢查人及覆核人核章後，專案歸檔（由各處室保存或將掃描檔放置於〔附件3〕）。




圖 3.2 校園環境安全自主調查流程圖

3.2.2 校園防災地圖

依教育部公告《校園防災地圖繪製作業說明》繪製校園防災地圖〔圖 3.3〕，原則上以地震災害為主，其他災害疏散避難則標註因應原則，配合災害潛勢規劃相關準備工作、擬定緊急應變措施，進行人員、器材等整備工作，並定期演練檢視和修正。平時應讓教職員工生確實了解校園防災地圖，災時則作為避難疏散路線指引和必要資訊的檢視。



圖 3.3 校園防災地圖

3.2.3 「災時約定通訊方式(通訊軟體、社群媒體或簡訊)」

發生大規模災害時，交通、通訊往往相當混亂且可能中斷，家庭成員聯繫變得急迫卻困難，因此，可於平時告知全體教職員工生及家長災時約定通訊方式(通訊軟體、社群媒體或簡訊)，並加以宣導操作及查詢方式，以利災時達到聯繫家人或朋友之效用。本校採取_____簡訊及班級 line 群組_____方式，利於災時聯繫家長。

3.3 應變器材及支援單位

3.3.1 災害應變器材整備

平時辦理災害應變器材整備，以利外部救災資源送達前先進行救援工作或進行緊急救護處置，必要時進行收容安置，確保災時保護所有人安全。防災業務負責人及相關單位/人員依需要整備災害應變器材〔表 3.1〕，放置於固定地點管理，並定期每學期檢查 1 次，更換損壞或超過使用期限之器材。

3.3.2 支援單位聯絡清冊

學校建立支援單位聯絡清冊〔表 3.2〕，包含應變中心、教育行政主管機關、縣市主管機關、警政、消防、醫療單位、公共設施負責單位、其他支援單位（如社區具有專長的社區志工名單）等，詳細記載支援單位能提供支援工具或技術，建議可將相關單位納入災害防救規劃並參與平時防災演練，以利災時能尋求支援協助。

3.4 校園災害防救教育訓練

校園災害防救教育訓練（防災教育課程與教學）可加強教職員工生和家長了解各類災害及因應方式，提升防災認知與技能。由防災業務負責人及相關單位/人員規劃辦理防災教育相關研習講座/活動/宣導、防救災相關知能研習、防災議題融入課程與教學研習等，並彙整校園防災教育活動與教學課程紀錄（如校內公布欄張貼各類災害相關宣傳海報，舉辦防災互動遊戲或防災舞蹈比賽等），上傳至「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→校園電子歷程」。

3.5 校園災害防救演練

平時演練檢視緊急應變組織、應變流程、避難疏散路線等規劃可行性，確保災時能順利啟動並運作，並使教職員工生熟悉不同災害情境之應變作為，並提升應變技能。由防災業務負責人及相關單位/人員，每學期至少規劃及辦理 2 次校園災害防救演練（含預演），並彙整校園災害防救演練紀錄〔附表 1.7〕，上傳至「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→校園電子歷程」。

表 3.1 災害應變器材檢核表

表 3.1 災害應變器材檢核表

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
個人防護具							
工作手套	30	雙	防災箱	毛念祖	V		
消防衣	1	套	防災箱	毛念祖	V		
安全帽	30	個	防災箱	毛念祖	V		
防災頭套	100	個	各班				
簡易式口罩	200	個	防災箱	毛念祖	V		
安全鞋	5	雙	防災箱	毛念祖	V		
雨具	150	套	防災箱	毛念祖	V		
哨子（警笛）	30	個	防災箱	毛念祖	V		
檢修搶救工具							
（移動式）抽水機	1	組	工具間	毛念祖	V		
（移動式）發電機		個	工具間	毛念祖	V		
備用接頭、管線等	5	個	防災箱	毛念祖	V		
破壞工具組	2	組	防災箱	毛念祖	V		
挖掘工具	8	支	防災箱	毛念祖	V		
緊急照明燈	5	組	防災箱	毛念祖	V		
清洗機	1	組	工具間	毛念祖	V		
推水器	10	支	工具間	毛念祖	V		
沙包	10	個	工具間	毛念祖	V		
擋水板	1	個	工具間	毛念祖	V		
滅火器（ABC）	8	支	工具間	毛念祖	V		
火鉤	0	個					
繩索（30 公尺）	2	條	工具間	毛念祖	V		

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
萬用鑰匙	1	組	防災箱	毛念祖	V		
安全管制用工具							
夜間警示燈	8	組	防災箱	毛念祖	V		
警示指揮棒	15	組	防災箱	毛念祖	V		
反光型指揮背心	30	件	防災箱	毛念祖	V		
手電筒	10	個	防災箱	毛念祖	V		
警戒錐	20	只	工具間	毛念祖	V		
攜帶式揚聲器 (手提擴音機)	2	個	防災箱	毛念祖	V		
監視器	2	臺	辦公室	毛念祖	V		
通訊聯絡工具							
無線電對講機	15	支	防災箱	毛念祖	V		
手機	30	支	防災箱	毛念祖	V		
收音機	2	臺	防災箱	毛念祖	V		
緊急救護用品							
擔架	1	組	健康中心	廖芳儀	V		
自動體外心臟電擊 去顫器 (AED)	0	組	健康中心	廖芳儀	V		
急救箱	2	組	健康中心	廖芳儀	V		
氧氣筒/瓶	1	個	健康中心	廖芳儀	V		
保暖用大毛毯或電 熱毯	5	件	健康中心	廖芳儀	V		
骨折固定板	1	個	健康中心	廖芳儀	V		
長背板加頭部固定 器擔架	1	個	健康中心	廖芳儀	V		
三角繃帶	10	個	健康中心	廖芳儀	V		

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
冷敷袋/熱敷袋	1	個	健康中心	廖芳儀	V		
額溫槍/耳溫槍	3	支	健康中心	廖芳儀	V		
醫用口罩	100	個	健康中心	廖芳儀	V		
酒精	2	瓶	健康中心	廖芳儀	V		
消毒水	10	瓶	健康中心	廖芳儀	V		
疏散用品							
緊急救護搬運椅	1	個	工具間	毛念祖	V		
備用緊急輪椅	1	個	工具間	毛念祖	V		
逃生救助袋	1	組	防災箱	毛念祖	V		
臨時收容用品							
備用電池	50	個	防災箱	毛念祖	V		
食品	30	份	防災箱	毛念祖	V		
帳篷	1	組	工具間	毛念祖	V		
睡袋	10	個	工具間	毛念祖	V		
其他							
建築物、設備圖書	1	套	防災箱	毛念祖	V		
蠟燭	10	個	防災箱	毛念祖	V		
防火毯	5	件	防災箱	毛念祖	V		
打火機	2	個	防災箱	毛念祖	V		
緊急避難包	10	包	防災箱	毛念祖	V		
檢核日期	115年2月13日		檢核人簽章		教師兼總務主任 毛念祖		校長簽章
						校長林幾勝	

表 3.2 支援單位聯絡清冊

單位名稱	聯絡電話	聯絡人	支援工具或技術 (服務項目及內容)	備註
應變中心				
中央災害應變中心	02-81966999	值勤人員	災害通報	
宜蘭縣災害應變中心	03-9365027	值勤人員	災害通報	
員山鄉災害應變中心	03-9231991	值勤人員	資源統籌調度	
教育行政主管機關				
教育部校安中心	02-33437855 02-33437856	值勤人員	統籌指揮各級教育行政單位與學校，遂行各項防災作為	
宜蘭縣政府教育處	03-9251000	值勤人員	統籌各項支援	
縣市主管機關				
宜蘭縣政府	03-9251000	值勤人員	統籌各項支援	
宜蘭縣消防局	03-9365027	值勤人員	統籌各項支援	
社會處	03-9328822	值勤人員	統籌各項支援	
交通處	03-9351451	值勤人員	統籌各項支援	
衛生局	03-9322634	值勤人員	傳染病預防	
環保局	03-9907755	值勤人員	環境清潔支援	
警察局	03-9325147	值勤人員	統籌各項支援	
深溝村辦公室	03-9227979	謝易達村長	統籌各項人力、物資支援	
警政、消防、醫療單位				
員山消防分隊	03-227054	承辦人	消防救護	距離 2 公里 約 3 分鐘可抵達

單位名稱	聯絡電話	聯絡人	支援工具或技術 (服務項目及內容)	備註
惠好派出所	03-221994	承辦人	警政協助	距離 <u>3</u> 公里 約 <u>4</u> 分鐘 可抵達
員山分駐所	9222015	承辦人	警政協助	距離 <u>3</u> 公里 約 <u>4</u> 分鐘 可抵達
陽明交通大學附設醫院	03-9325192	承辦人	醫療救護	距離 <u>8</u> 公里 約 <u>12</u> 分鐘 可抵達
仁愛醫院	03-9321888	承辦人	醫療救護	距離 <u>6</u> 公里 約 <u>10</u> 分鐘 可抵達
公共設施負責單位				
自來水公司宜蘭營業處	03-9929847	承辦人	自來水供應	
電力公司宜蘭營業處	1911 / 0800031212	承辦人	電力供應及維護	
其他支援單位				
家長會長	0911- 	張晨昱會長		

地方義勇消註：得視需求自行增減或調整。

第4篇 應變階段

4.1 校園災害應變流程

校園災害應變流程為當學校面臨各種災害時，使用一致性的流程進行應變，得以確實、迅速因應各項災害。事件發生時，依校園災害應變流程〔圖 4.1〕及相關說明和原則〔表 4.1〕進行應變。




圖 4.1 校園災害應變流程圖

表 4.1 校園災害應變流程說明及原則

應變流程	說明	原則	參考表格
【階段一】災害初期			
1. 個人判斷	▶ 當事件發生時，個人（或災害發現者）判斷先進行自我安全防護。	▶ 可選擇就地避難（就近尋找相對安全處避難），或立即疏散。	
2. 通報校長（或代理人）	▶ 待確認安全無虞後，通報校長，討論並確認疏散與否，下達疏散指令。		
3. 判斷災情（師生不在校）	▶ 若教職員工生不在學校，校長（或代理人）接到通報後，依事件狀況，判斷學校是否受損。		
	▶ 若無受損情形，維持正常作息，但提高警覺，隨時注意是否有新狀況發生。事件結束後撰寫事件後報告，作為下次事件檢討與參考依據。	▶ 有新狀況發生時，則回到發生事件開始新流程；無狀況發生，則定時巡視校園，若有安全疑慮之處，則設置警戒標示，並通報相關單位。	
4. 判斷疏散（師生在校）	▶ 若教職員工生均在學校，校長（或代理人）接到通報後，依事件狀況，判斷是否進行全校或局部人員疏散，並決定進行水平疏散或垂直疏散。	▶ 校長（或代理人）在接受教育行政主管機關命令或自行判斷災情（如狀況有擴大之虞或對人員可能造成生命威脅時），決定發布疏散命令時機，主要以人員疏散為主。 ▶ 因應教職員工生需求，規劃發布疏散命令方式，如聽覺障礙得以視覺型警報裝置、閃光燈、擊鼓等方式，確保能確實接收到訊息。 ▶ 確認避難路線之安全與暢通（搶救組人員清除障礙物）。 ▶ 若有附設幼兒園或特殊教育班級，避難引導人員優先協助	

應變流程	說明	原則	參考表格
		低年級(含附設幼兒園)、行動不便或有特殊情況之教職員工生，需視情況增派人力協助避難疏散。 ➔ 學校除依據校園防災地圖進行疏散之外，亦應透過環境特性、歷史災害經驗等資料，以最嚴重情境想定評估面臨風險，適時調整疏散方式、集結點及因應措施。 ➔ 學校應指定專人於平時定期更新緊急聯絡人清冊(含過敏/用藥/特殊情形等資訊)，並於避難疏散時攜帶至集合地點。 ➔ 回報疏散狀況至相關單位。	
	➔ 若維持正常作息不疏散，應提高警覺，隨時注意是否有新狀況發生。事件結束後撰寫事件後報告，作為事件檢討與參考依據。	➔ 新狀況發生時應回到發生事件開始新流程；無狀況發生則定時巡檢校園，若有安全疑慮，則設置警戒標示，並通報相關單位。	
【階段二】應變階段			
5. 啟動緊急應變小組	➔ 啟動緊急應變小組，由校長擔任指揮官，校長不在校內，由代理人擔負其職。 ➔ 指揮官視事件情況啟動緊急應變小組，若有需要，適時請求外部單位支援。 ➔ 截至事件結束為止，應變小組需有人協助指揮官進行「災情彙整」任務，記錄災情狀況及應變工作。	➔ 啟動時機包含：❶ 地方政府成立應變中心時；❷ 上級指示成立；❸ 學校位於災區且有災損；❹ 校長視災情程度啟動；❺ 交通部中央氣象局發布颱風警報或豪大雨特報；❻ 感受地震可能導致後續災情。 ➔ 如教職員工生不在學校時欲啟動緊急應變小組，指揮官應指派通報組召集人員，於適當時間至學校執行任務。	支援單位聯絡清冊〔表 3.2〕
6. 指派緊急應變小組任	➔ 疏散至集結點後，開設指揮中心，指揮官		


應變流程	說明	原則	參考表格
務	分派緊急應變小組各分組之任務。或得於平時規劃啟動緊急應變小組後各組自動各司其職。		
	▶ 教職員工生狀態確認（清點人數及安撫）。	▶ 疏散到達集合地點後，應確實清點當日所有在校人員，並確認安全狀況，包含短期代理人員、鐘點教師、共聘教師、外聘教師、實習教師、本土語言教師、家長會、廠商、工程人員、里長、志工、外賓等不特定人員。 ▶ 幼兒園、低年級及特教班等學生心智發育較未成熟，可能會因害怕而哭鬧，班導師 1 人恐難以安撫和處理，避難引導組成員應主動進行協助。 ▶ 若教職員工生不在學校，指揮官應指派各分組人員第一時間確認教職員工生狀態。	避難疏散情形調查表〔附表 1.8〕 班級人員清點紅綠表〔附表 1.9〕
	▶ 搜尋與搶救。	▶ 避難疏散過程若遇教職員工生發生意外，救護人員應迅速執行救護行動。 ▶ 搶救組前往避難地點確認失蹤人數，基本以 3 人為一團隊，指揮官視失蹤人數決定派遣團隊攜帶擔架及急救箱前往。 ▶ 緊急救援通報依「求援」、「待援」、「救援」程序逐級回報，優先通報 119 及地方災害應變中心，爭取救災資源協助應變處置。 ▶ 若教職員工生不在學校，應先確認當日是否有值班人員及當下狀況，並視情形執行搜尋與搶救工作。	

應變流程	說明	原則	參考表格
	➔ 傷患檢傷與救護。	➔ 由緊急救護人員進行檢傷並包紮、固定、止血，若可移動再將傷患送往急救站。 ➔ 若傷勢嚴重，即通報 119，或聯絡附近醫院(診所)，進行後送相關事宜。 ➔ 若消防救護車因交通受阻無法抵達，考量自行送醫，並以電話通報 教育行政主管機關 或 地方災害應變中心 ，俾利掌握災情並請求相關單位支援協助。	教職員工生送醫名單〔附表 1.10〕
	➔ 校園安全巡查(建築物評估)。	➔ 判定建築物及設施損毀狀況及危險程度，將劃定危險區域設立警戒線(警告標示)。 ➔ 若校舍受損，在安全前提下搶救器材、設備，清查受損情形，照相存證並通報 教育行政主管機關 。	建築物及設施危險判定表〔附表 1.11〕
	➔ 警戒標示與監控。	➔ 派員定時巡視警戒區域(原則上 2 人一組)，並警告全體教職員工生不可靠近。	
	➔ 狀況回報與統計，視需要請求外部單位支援。	➔ 由指揮官協請家長會長集結社區志工、家長會成員或校友會，協調災時所能提供的搶救災資源及人力部署支援。	支援單位聯絡清冊〔表 3.2〕
7. 判斷復課	➔ 指揮官依事件發展及狀況，判斷學校是否繼續上課。依學校損壞程度，決定原地復課或異地復課。	➔ 若校園受災，立即進行搶救與安置教職員工生，並儘速統整災情通報 教育行政主管機關 或 地方災害應變中心 。 ➔ 召開應變階段會議，決定停(復)課及復原事宜。	校園災後緊急判斷與建議採取行動〔附表 1.12〕
	➔ 若決定停課，確認周邊道路狀況安全，再通知家長領回。	➔ 決定停課時，應 規劃家長接回區域 ，並由適當管道公告、通知家長，並派員管制交通動線。 ➔ 平時應和家長約定透過告知	自行接送同意書〔附表 1.13〕

應變流程	說明	原則	參考表格
		全體教職員工生作為緊急溝通訊息提供管道；若有必要，得由導師聯繫個別家長安排幼兒返家事宜，由家長接回並填寫自行接送同意書。 ➔ 若教職員工生不在學校時決定停課，應於公告後逕行通報相關單位。	
	➔ 針對無法立即接回之學生，學校辦理臨時收容相關事宜。	➔ 安排合適之臨時收容空間，安置不克返家教職員工生，同時報備相關單位。 ➔ 若校外聯絡道路中斷，將災情通報 119、地方災害應變中心及教育部校安中心。 ➔ 若學校受地方政府指定為收容場所，依地方政府及公所規定辦理相關整備、應變工作。	
	➔ 通報相關單位處理狀況與進度。	➔ 依《校園安全及災害事件通報作業要點》規定，進行災害通報。	
8. 解除緊急應變小組任務	➔ 指揮官得視情況縮編或解除緊急應變小組的任務。	➔ 校舍檢查安全無虞、發布回教室繼續上課後，連帶解除緊急應變小組任務。 ➔ 若遇巨災或特殊狀況，家長需逐步接回學生，得視情況縮編緊急應變小組分組及人員。 ➔ 人員安置事物都處理完畢，得解除緊急應變小組任務。	
【階段三】復原			
事件結束後	➔ 回復校園災害防救組織平時工作分配。	➔ 各負責單位持續處理相關事宜，如心靈輔導、環境清理等。	
	➔ 事件結束後撰寫事件後報告，作為下次事件檢討與參考依據。	➔ 召開檢討會議，強化防災事宜。	

4.2 災害通報


藉由 24 小時值勤機制，有效傳達災害情報，進行快速搶救作業。依《校園安全及災害事件通報作業要點》規定，進行災害通報流程〔



教育部校安中心
02-81966999
宜蘭縣教育處
03-9251000
宜蘭縣災害應變中心
03-9365027
員山鄉災害應變中心
03-9231991
惠好派出所
03-9221994
消防局員山分隊
03-9227054
宜蘭陽交大附設醫院
03-9325192
宜蘭仁愛醫院
03-9321888

圖 4.2〕與記錄災害通報重點〔表 4.2〕。

教育部校安中心
02-81966999
宜蘭縣教育處
03-9251000
宜蘭縣災害應變中心
03-9365027
員山鄉災害應變中心
03-9231991
惠好派出所
03-9221994
消防局員山分隊
03-9227054



宜蘭陽交大附設醫院
03-9325192
宜蘭仁愛醫院
03-9321888

圖 4.2 災害通報流程圖

表 4.2 災害通報重點紀錄

序號	通報時間	通報人	通報單位	接洽人	通報重點(人、事、時、地、物)
1	112 年 08 月 31 日 00 時 01 分	毛念祖	教育部校安 中心及宜蘭 縣教育處	網路填 報	蘇拉颱風：無災損
2	112 年 09 月 03 日 17 時 42 分	毛念祖	教育部校安 中心及宜蘭 縣教育處	網路填 報	海葵颱風：無災損
3	112 年 10 月 04 日 00 時 20 分	毛念祖	教育部校安 中心及宜蘭 縣教育處	網路填 報	小天颱風：無災損
4	113 年 04 月 03 日 10 時 59 分	王雅綾	教育部校安 中心及宜蘭 縣教育處	網路填 報	0403 地震 1.本校無人員傷亡 2.災損： 廚房磁磚龜裂、掉落
5	113 年 07 月 26 日 10 時 29 分	王雅綾	教育部校安 中心及宜蘭 縣教育處	網路填 報	山陀兒颱風：無災損
	113 年 10 月 03 日 09 時 01 分	余方伶	教育部校安 中心及宜蘭 縣教育處	網路填 報	山陀兒颱風：無災損
	113 年 11 月 01 日 10 時 08 分	毛念祖	教育部校安 中心及宜蘭 縣教育處	網路填 報	康芮颱風 1.本校無人員傷亡 2.災損： 1.全倒 2 棵(約 9 公尺高)需截 枝清運、半倒 1 棵(約 8 公尺 高)需修剪部分清運。 2.勤學樓二樓屋頂邊瓦掉落， 需修補邊瓦及屋瓦約 20 片 3.朝陽樓電梯-對照式二合一光 幕損壞。
	114 年 07 月 06 日 14 時 56 分	余方伶	教育部校安 中心及宜蘭 縣教育處	網路填 報	丹娜絲颱風：無災損
	114 年 07 月 21 日 10 時 03 分	毛念祖	教育部校安 中心及宜蘭 縣教育處	網路填 報	薇帕颱風：無災損

序號	通報時間	通報人	通報單位	接洽人	通報重點(人、事、時、地、物)
	114年07月30日 23時39分	毛念祖	教育部校安 中心及宜蘭 縣教育處	網路填 報	0728 豪雨：無災損
	114年08月18日 12時38分	毛念祖	教育部校安 中心及宜蘭 縣教育處	網路填 報	楊柳颱風：無災損
	114年09月23日 17時36分	毛念祖	教育部校安 中心及宜蘭 縣教育處	網路填 報	樺加沙颱風：無災損
	114年11月13日 11時03分	毛念祖	教育部校安 中心及宜蘭 縣教育處	網路填 報	1110 鳳凰颱風：無災損

註：得視需求自行增減表格使用。

第5篇 復原重建階段

5.1 受災師生心靈輔導

一、學校參考教育部出版《災難（或創傷）後學校諮商與輔導工作參考手冊》規劃災難（或創傷）之介入與合作原則，調查學校鄰近並可以使用或合作的心靈輔導資源〔表 5.1〕。

二、心靈輔導基本原則

- （一）先由一般的級任或專科教師（第一線的心輔教師）進行初步心理諮商，由輔導業務承辦單位，如輔導室（處）、學務處，指導各班導師適當引領學生抒發對各類災害的觀感，再進一步輔導特殊個案。
- （二）藉由集體創作或活動，設計相關活動，讓學生們在活動中宣洩情緒，且經由同儕發現大家的共通性及獲得支持。
- （三）運用媒介物幫助溝通。有時口語的表達是有限的，可準備工具協助學生從其他途徑表達災後的感受。
- （四）協助學生做有助益的工作。設計各類災害演習協助學生獲得控制的力量；參加社區重建活動，使學生有機會重新建立自己的學校或家園；做一些快樂的活動，嘗試為生命帶來正向的力量。
- （五）運用相關宣導海報、手冊、網站及專書進行輔導。
- （六）動員學校所有教師及鄰近相關人力，進行學生心靈輔導。
- （七）請求民間團體的適時支援協助。

表 5.1 心靈輔導資源表

範圍	單位	電話或網站
縣市 資源	宜蘭縣學生輔導諮商中心	03-9352090
	宜蘭縣特教資源中心	03-9312385
地區 資源	員山鄉衛生所	03-9221575
其他 資源		

註：得視需求自行增減或調整。

5.2 學校環境衛生及設施設備維護與修繕

- 一、災後環境衛生之清掃與維護，加強整理淹水或是土石砸落區域，亦可設置臨時廁所，並就排泄物及垃圾之處理等採取必要措施，以保持校園衛生整潔。
- 二、災後學校視情況進行設施設備維護與修繕。
- 三、加強防疫與食品衛生管理等相關計畫。
- 四、立即建立廢棄物、垃圾、瓦礫等處理方法，設置臨時放置場，循序進行蒐集、分類、搬運及處置等程序，以迅速整潔校園，並避免製造環境汙染。
- 五、採取消毒等措施，以維護教職員工生之健康。
- 六、由相關單位/人員利用全校平面圖，選擇不受災威脅及廢棄物清運進出方便之空地。
- 七、建立廢棄物清運及處理方法，此部份可由相關單位/人員評估，若情況許可採行外包，若不可行可請求相關單位支援。
- 八、定期採取消毒措施維護教職員工生健康，由相關單位/人員評估，分別採 3 天、1 星期及 1 個月消毒 1 次，可視情況自行縮短時程。
- 九、由相關單位/人員調配人手定期維持校園整潔。

5.3 學生復課計畫、補課計畫

- 一、視校園安全與否進行復課、補課計畫。
- 二、欲原校地復課者，應商請教育部或縣（市）教育局處協助簡易教室之興建。
- 三、原校地安全堪虞時，應由縣（市）教育局處協助安排學生至鄰近學校或適當地點上課。
- 四、補課計畫以教育部所定之課程標準進行，但可因地區特性，做適切之調整，使學生能持續學習。
- 五、教職員應掌握學生動向及具體受災情形（教科書、就學用品、制服、學費之減免、獎學金之發給、對災害造成家庭生活困難之學生給予就學補助），確認該次災害對學生心理層面之影響，同時建立與家長間的聯絡管道。
- 六、輻射與海嘯災害之復原依政府相關規定與程序辦理。

5.4 供水與供電等緊急處理

- 一、對於災害造成設施、設備與維生管線等損壞之相關事宜，優先處理校內飲用水系統。
- 二、搶救組派員初勘檢查水利設施或各管線災後受損情形。
- 三、供水供電前檢查牆壁中水電管線是否已經損毀。
- 四、檢查水池、水塔、飲水機等相關用水設備是否受損，改善學校飲用水設施。飲用水均能達到法定標準為當務之急。
- 五、若校園需分區輪流供水，或請求運水車調度支援，應於各區分別設置 3 到 5 個供水站。
- 六、先行搶修損壞之水、電管線，減少漏水及漏電危害，再逐步全面供水供電。
- 七、立即通知相關業者(如自來水公司及電力公司等)，派遣專業技術人員緊急檢查所管設施、設備，掌握其受損情形，並對設施、設備與維生管線進行緊急修復及供應之措施，以防止二次災害，確保教職員工生之正常生活。
- 八、調查災情，提報搶修預算，追蹤執行進度。